

ChatGPT AI

Dokumentation — Umgebung — DE

1 Gegenstand und Daten

Dieses Dokument ist eine sinngemäße Übersetzung. Maßgeblich ist das Originaldokument auf Französisch; Erweiterungen und Änderungen werden stets dort eingepflegt.

Dieses Dokument beantwortet den Vertrag von Kit - Documentation - Environnement d'exécution für die Sitzungsumgebung von **CHATGPT AI**. Es gilt nur für diese Umgebung und für das Datum, an dem gemessen wurde.

Datum	Wert
Abfassung	2026-09-10
Letzte Prüfung	2026-09-10

2 Antwort auf den Vertrag

Dieselbe Zeilenfolge wie §2 des Vertrags. Die Spalte „Gemessen“ enthält, was die Prüfung gemessen hat, nicht, was die Umgebung bieten soll.

Fähigkeit	Gemessen	Wo
NODE.JS	v22.16.0	Vom Container bereitgestellt
Modul docx	FEHLT	Von NODE.JS nicht aufgelöst
Python 3	3.13.5	Vom Container bereitgestellt
pandoc	vorhanden	/usr/bin/pandoc
LibreOffice	vorhanden	/usr/bin/soffice
Pillow	12.3.0	Vom Container bereitgestellt
Modul adm-zip	FEHLT	Vom Container nicht bereitgestellt

3 Lücken

- **Modul docx fehlt — erforderlich.** Die Eröffnungsprüfung löst das **NODE.JS**-Modul nicht auf, das das *Stylesheet* General verwendet. Eine Kit-*Erzeugung* über die **NODE.JS**-Kette muss in dieser Umgebung daher abbrechen, solange diese Fähigkeit fehlt.
- **adm-zip fehlt — bedingt.** Die *Erzeugung* der Dokumente hängt nicht mehr davon ab; das Archiv der Website dagegen ist ohne dieses Modul nicht verfügbar.

4 Umwege

- **Beim Befund wurde kein Umweg angewandt.** Da das Modul docx fehlte, wurden die Dokumente dieses Beitrags außerhalb der **NODE.JS**-Kette zusammengestellt und anschließend in der Umgebung des Kits durch sie neu erzeugt.

5 Besonderheiten

Was sich mit keinem Befehl messen lässt und doch die Arbeitsweise verändert.

- **Angehängte Dateien sind als Binärdateien in der Arbeitsumgebung zugänglich, wenn sie in die Sitzung eingebunden sind.** Das als ZIP gelieferte Kit wurde entpackt und seine DOCX direkt gelesen.
- **Die Arbeitsumgebung ist ein entfernter Linux-Container.** Befehle und Prüfungen laufen auf der Seite des Assistenten; der Nutzer führt die Skripte nicht aus.
- **Die Uhr des Containers läuft auf UTC.** Kit-Dateinamen müssen daher die Luxemburger Uhrzeit aus dem Helper des Stylesheets verwenden, nicht die rohe Systemuhr.
- **Die verfügbaren Fähigkeiten hängen von der Sitzung ab.** Was hier festgestellt wurde, gilt nicht als Zusage für eine spätere Sitzung.

6 Rohbefund

Befehle der Prüfung und ihre Ausgaben, wörtlich, am 2026-09-10.

```
$ node --version
v22.16.0

$ node -p "require.resolve('docx')"
Error: Cannot find module 'docx'
code: 'MODULE_NOT_FOUND'

$ node -p "Object.keys(require('docx')).length"
Error: Cannot find module 'docx'
code: 'MODULE_NOT_FOUND'

$ python3 --version
Python 3.13.5

$ python3 -c "import PIL; print('Pillow', PIL.__version__)"
Pillow 12.3.0

$ which pandoc soffice
/usr/bin/pandoc
/usr/bin/soffice

$ node -e "require('adm-zip'); console.log('adm-zip')"
Error: Cannot find module 'adm-zip'
code: 'MODULE_NOT_FOUND'

$ node -p "Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone"
```

UTC